

Ch. JENSEN Oy

Kolmionkatu 5 D 7, 33900 Tampere

www.chjensen.fi

puh. 020 747 9060 fax 020 747 9068

Kaikki luettelon hinnat ovat arvonlisäverottomia, alv 0%



Sanako Lab100 - täysverinen kielistudio myös ilman oppilastietokoneita

Kustannustehokas digitaalinen kielistudioratkaisu, joka ei vaadi oppilaspaikkoihin tietokoneita. Opettaja ohjaa kielistudiotoimintoja ja monipuolisten harjoitusten kulkua omalta tietokoneeltaan visuaalisen ja helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla. Oppilaspaikat on varustettu kompakteilla käyttäjäpaneelilla, mikä antaa tavanomaisten nauhuritoimintojen lisäksi mahdollisuuden mm. kirjanmerkkien asettamiseen.



Sanako Speak - etäopetusjärjestelmä

Varta vasten kieltenopetuksen tarpeisiin kehitetty oppimisympäristö, jota käytetään Internetin kautta - opettaja ja oppilaat voivat lähettää ja vastaanottaa materiaalia (tehtäviä, harjoituksia...) missä vain, missä käytettävissä on tietokone ja Internet-yhteys. Speak tarjoaa mahdollisuuden monipuolisiin harjoituksiin, esimerkiksi toisto mallin mukaan, kuunteluharjoitukset, haastattelut, ääntämisharjoitukset, aukkotehtävät, kielioppi- ja kirjoitusharjoitukset etc.

Sanako Study500 - avustava opetusohjelmisto ATK-luokkiin

Edullinen opetusohjelmisto helpottamaan opettajan työtä ja aktivoimaan oppilaita opetustilanteissa tietokoneopetuksessa. Study500 sisältää monipuoliset toiminnot tehokkaaseen opetukseen, kuten ohjelmien ja tiedostojen ohjatun avauksen oppilastietokoneissa, näytönsiirto-ominaisuudet, ääni- ja chat-toiminnot sekä tietokoneiden hallinta- ja valvontaominaisuudet. Ohjelmisto soveltuu käytettäväksi useimmissa oppiaineissa.

Sanako Study1200 - ohjelmistopohjainen kielistudioratkaisu

Kevyt, mutta monipuolinen kieltenopetusohjelmistopaketti. Sisältää runsaasti harjoituksia, jotka keskittyvät sekä kuullunymmärtämiseen että puhetehtäviin. Saatavilla on lisämoduuleja, joilla opettaja voi mm. laatia uusia harjoituksia omasta materiaalista. Oppilaat voivat tallentaa omaa puhettaan ja kehittää näin ääntämistään sekä intonaatiotaan.

WILLIAMS- infrapunaryhmäkuuntelulaitteisto - siirrettävä langaton laitteistovaunu



Langattoman infrapunakuulokejärjestelmän avulla kuuntelut voidaan suorittaa luokkatilasta riippumattomasti. Vankka, pyörillä varustettu, jopa 40 kuuloketta sisältävä siirrettävä laitteistovaunu liikkuu luokasta toiseen helposti. Ohjelmalähde kulkee kätevästi vaunun päällä, josta sitä on kätevä käyttää.



AKG-mikrofonit



Langattomat mikrofonit.

WMS45 - Langaton mikrofonijärjestelmä sisältäen taskulähettimen, vastaanottimen, pantamikrofonin, vyökotelon ja tarvittavat välilyhdöt. Neljä valittavaa taajuutta.

€360,00

WMS40 Mini - Langaton mikrofonijärjestelmä sisältäen taskulähettimen ja vastaanottimen; kiinteä taajuus.

€130,00

C544 - Pantamikrofoni käytettäväksi WMS40-sarjan kanssa.

€130,00

Kysy meiltä myös muita laadukkaita AKG-mikrofoneja laulajille ja puhujille.

German Maestro (MB Quart) -kuulokemikrofonit



German Maestro 8000-sarja

Saksalainen kestävä kuulokemikrofoni raskaaseen käyttöön. Saatavilla erilaisilla liitinvaihtoehdoilla kuten 6-napainen RJ12 uusiin kielistudioihin, 2x3,5 mm plugikoskettimilla tietokonekäyttöön sekä DIN- ja Nexus-koskettimilla vanhempiin kielistudiomalleihin.

GMP160 -kuulokkeet

Huokea stereokuuloke äänen voimakkuuden säädöllä.



Kalusteet - AV-pöytä Funktio

Opettajanpöytä, joka soveltuu erinomaisesti Sanako Lab-100 ja Lab-300 -kielistudioihin ja on toimiva ratkaisu myös muihin luokkatiloihin. Pöydän sisällä on audio-, sähkö- ja atk-kaapeloiteja varten johtokouru, jonka ansiosta kaikki kaapelit saadaan piiloon pöydän sisään.

Pöydän yhteyteen sopii mainiosti pöydän alle sijoitettava 19" räkkikaappi, johon kaikki opettajanpöydän elektroniikka voidaan asentaa.



Kalusteet - Oppilaspulpetti Funktio

Kielistudion oppilaskaluste, joka on suunniteltu erityisesti studiokäyttöön. Soveltuu sekä Lab-100 että Lab-300 -kielistudioihin. Saatavilla kahta eri pöytäkokoa: 70x60x72cm ja 100x60x72cm. Tilauksesta myös 80 ja 90 cm.

Kaikki kaapelit saadaan Funktio-oppilaskalusteen sisään piiloon. Oppilaspulpetit on mahdollista varustaa alaslaskettavilla väliseinillä. Tietokonein varustettuja kielistudioita varten pulpettiin voidaan asentaa erillinen teline keskusyksikölle ja/ tai näppäintaso.



Kalusteet - Liukukantinen oppilaspulpetti Funktio

Kuten oppilaspulpetti Funktio, mutta varustettuna liukukannella, joka mahdollistaa esimerkiksi kielistudion oppilaan käyttöpaneelin ja kannettavan tietokoneen sekä hiiren piilottamisen pulpetin kannen alle silloin, kun ne eivät ole käytössä.

Kaikki kaapelit saadaan Funktio-oppilaskalusteen sisään piiloon. Kun käyttöpaneeli ja/ tai tietokone on käytössä, niiden johdot kulkevat siististi kalusteen takaseinän aukon kautta pulpetin sisältä pöydälle. Oppilaspulpetit on mahdollista varustaa alaslaskettavilla väliseinillä.



Lab 100 -vaunu

Mobiili Lab 100 -vaunu mahdollistaa luokkatilasta riippumattoman kielistudioratkaisun. Se sopii tiloihin, joissa on jo entuudestaan verkkokaapelointi, mutta laitteiston voi asentaa toimintakuntoon myös ilman kiinteää verkkokaapelointia.

Lab 100 -vaunu sisältää kaikki samat ominaisuudet kuin kiinteästi asennettu Lab 100 -studio, mutta lisäksi se antaa vapauden luoda kielistudion luokkatilasta riippumattomaksi. Vaunuun voidaan maksimissaan sovittaa 24 oppilaspaikkaa.

Kaikki luettelon hinnat ovat arvonlisäverottomia, alv 0%



Kalusteet - 19" AV-laitekaappi

AV-kaappi 19" laiteasennuskiskoilla. Varustettu irroitettavalla takaseinällä ja lukittavilla pyörillä. Lisävarusteena saatavilla lukittava lasi- tai metalliovi.

AV-kaappi sopii hyvin Funktio-opettajanpöydän yhteyteen. Laitekaappiin voidaan asentaa kielistudion opettajan elektroniikka sisältäen tietokoneen, MSU -ja CU-yksikön sekä mahdollisen DVD-VHS-nauhurin.

QOMO QD700 - Dokumenttikamera

Moottoroidulla optiikkapäällä varustettu huippuluokan dokumenttikamera, joka on suunniteltu oppilaitoskäyttöön. Ei enää aikaa vievää piirtoheitinkalvojen kopiointia - dokumenttikameran avulla voidaan helposti ja ympäristöystävällisesti heijastaa esim. oppikirjan sivu koko luokalle. Kameraa voidaan RS232-johdon kautta ohjata tietokoneella; sitä voidaan ohjata myös langattomalla kaukosäätimellä.

A4-kokoinen LED-alavallo. Nopea USB 2.0 -kytkentä, joka mahdollistaa kuvien tallentamisen tietokoneelle (Windows, Mac). Digitaalinen kuvanparannustekniikka takaa loistavan kuvanlaadun; kamera tukee sekä XGA- että SVGA-formaatteja.

€1280,00



OPTOMA-videotykit

Tehokkaat ja hiljaiset, nopeasti käynnistyvät ja sammuvat luokkatilakäyttöön hyvin soveltuvat datavideoprojektorit, joiden hinta-laatu -suhde on kohdallaan.

Valikoimastamme löytyvät perinteisten videotykkien lisäksi myös lähiprojisiotykit - ajan tasalla olevat ominaisuudet ja tarjouksen saatte meiltä.



Tietokoneet ja lähiverkkoasennukset

Toimitamme juuri teille sopivat tietokoneet kielistudionne opettajan tietokoneeksi, oppilastietokoneiksi tai tietokoneluokkiin.

Mikäli koulullanne ei vielä ole toimivaa lähiverkkoa, voimme suunnitella ja asentaa teille sellaisen - kauttamme saatte kaikki tarvittavat laitteet ja asennuspalvelun, juuri teille räätälöitynä pakettina.

Langaton verkko on ratkaisu silloin, kun halutaan toimivat, joustavasti muokattavat tietoliikenneyhteydet oppilaitoksen sisällä ilman kiinteän kaapeloinnin tarvetta ja rasitteita.



Kaikki luettelon hinnat ovat arvonlisäverottomia, alv 0%

ZOOM-digitaalitalentimet

Digitaalitalentimilla tallennat helposti ja luotettavasti esimerkiksi puhekokeet. Käyttäjien ja arvostelijoiden kiittämä korkea äänen- ja kuvanlaatu, laitteen pieni koko ja helppokäyttöisyys tarjoavat sinulle mahdollisuudet, joita vain mielikuvituksesi rajoittaa - haluatko kuvata ja äänittää musiikkiesityksiä, keskusteluja, kilpailuja, koikeita?



Q2 HD ja Q3 HD -digitaalivideotalentimet

- tallennat 16:9 HD-videota; materiaalia voit katsella myös HDTV:stä mini HDMI -liitännän kautta; videoformaatti MPEG-4 AVC/H.264 (MOV), audioformaatti 44.1/48/96 kHz 16/24-bit WAV tai AAC 320 kbps asti
- tallentavat 2 GB muistikortille yli 40 minuuttia videota (720 p, 30 fps) - tallennusresoluutiot 720p (30 tai 60 fps) tai 1080p (30 fps); WVGA myös käytettävissä (30 tai 60 fps) haluttaessa pienempiä tiedostoja
- 2,4 tuuman LCD-värinäyttö, 320 x 240; 4 x digitaalinen zoom
- sisäänrakennettu kaiutin ja jalustan kiinnityskohta
- Windows- ja Mac OS -yhteensopiva; toimituksessa mukana Handy Editing, Youtube-latausohjelma, Apple QuickTime, 2 GB muistikortti, 2 AA-paristoa

Q3HD:

- käyttää 2-32 GB SDHC-muistikortteja (maksimitallennusaika n. 7 h 720 p videoresoluutiolla, 30 fps ja audio AAC 192 kbps), toimii kahdella AA-paristolla tai ladattavalla NiMH-akulla
- sisäänrakennettuina USB 2.0 -liitäntäkaapeli, NTSC/PAL TV- ja HDMI-ulostulot
- studiolaatuiset leveään 120 asteen X/Y -konfiguraatioon sijoitetut stereomikrofonit
- automaattinen äänitystason säätö
- saatavilla **varustepaketti:** HDMI-kaapeli, tuulisuoja, pöytäteline, pehmeä suojakotelo, virtalähde, AV-kaapeli analogiliitäntään

€230,00

Q2HD:

- reaaliaikainen video-streaming -mahdollisuus
- keski- ja sivualueiden mikrofonit; mahdollisuus säätää tallennettavan keilan leveyttä välillä 30-150 astetta toivotun stereokuvan aikaansaamiseksi
- toimii kahdella AA-paristolla tai ottaa käyttövirtansa USB-liitännän kautta tai virtalähteestä
- USB 2.0 High Speed ja mini-HDMI (tyyppi C) -liitännät; 1/8 tuuman stereoulostulo-/kuulokeliitännät; käyttää 2-64 GB SDXC-muistikortteja
- käytettävissä matalien taajuuksien suodatus, automaattinen äänitystason säätö ja kolme valinnaista valmista valaistusasetusta videotallennukseen
- saatavilla **varustepaketti:** HDMI-kaapeli, tuulisuoja, pöytäteline, pehmustettu suojakotelo, virtalähde, USB-kaapeli

€170,00

H1-digitaalitalennin

- käyttää MicroSD-muistikortteja; mukana 2GB kortti
- Kristallinkirkas, laadukas stereotallennus; automaattinen äänitystason säätö
- Hi-Speed USB 2.0; Windows- ja Mac-yhteensopiva; käyttöaika AA-paristolla noin 10 tuntia
- Voidaan asentaa kameran tai videokameran päälle ja kytkeä kameran audiosisäntuloon tai editointiyksikköön kahden lähteen tallennuksissa
- Tallennusmuodot: Broadcast WAV (BWF) 96/48/44.1 kHz, 16- tai 24-bittisenä tai MP3: 48-320 kbps; tallennusaika jopa 222h 13 min
- Saatavilla myös varustepaketti: tuulisuoja, pöytäteline, pehmeä suojakotelo, virtalähde, USB-kaapeli

€90,00

€25,00



Kaikki luettelon hinnat ovat arvonlisäverottomia, alv 0%

Langaton Dan Sound-mallisto


Dan Sound on tuonut suosituista salikäyttöön tarkoitettuista soittimistaan markkinoille rinnakkaismallit, joissa on sisäänrakennetut vastaanottimet langattomille lähetyksille.

Meiltä voitte ostaa myös Dan Soundin laadukkaat langattomat mikrofonit. Käsimikrofonissa on sisäänrakennettu lähetin; solmio- ja pantamikrofonien kanssa käytetään taskulähetintä, jossa on myös vyöpidike.

Mikäli haluatte käyttää langattomia Dan Sound -mikrofoneja ja -lähettämiä sellaisten Dan Sound -soitinten kanssa, joissa ei ole sisäänrakennettua vastaanotinta, voitte hankkia ulkoisen vastaanottimen ja kytkeä sen soittimeenne.

Hinnat:

Käsimikrofoni (sis. lähettimen)	140€
- kardiodimikrofoni, mukana 4 väritunnistetta	
Pantamikrofoni	30€
Solmiomikrofoni	30€
Taskulähetin	130€
AV90WW -soitin	1310€
- 2 sisäänrakennettua vastaanotinta, muuten kuten AV90 USB	
AV80WW -soitin	1190€
- ei portaatonta nopeudensäätöä CD:lle/USB:lle, muuten kuten AV90WW	
AV70 VW -soitin	950€
- 1 sisäänrakennettu vastaanotin, muuten kuten AV70USB Varispeed	
Ulkoinen vastaanotin, 2 mikrofonikanavaa	380€



Kaikki luettelon hinnat ovat arvonlisäverottomia, alv 0%

Lenten REBORN Plus Express -suojaus- ja verkkokortit



- Reborn-suojauskortin avulla työasemien ylläpito sujuu vaivattomasti ja nopeasti. Kortin avulla voidaan välttyä käyttäjän vahingossa tai tahallaan tekemiltä muokkauksilta suojattuun dataosioon. Tietokoneen käyttöjärjestelmä pysyy haavoittumattomana ja toimintakunnossa.

- Korttia on saatavilla kahta eri mallia:

* Plus PCI: pelkän suojausominaisuuden sisältävä perusmalli

€50,00

* Plus WOL: verkkokortillinen malli, joka mahdollista mm. kloonaustoiminnon

€80,00

- Molemmat mallit ovat Windows Vista/7-yhteensopivia

AUDAC LX503 -kaiuttimet

Laadukkaat kolmitieaktiivi- ja passiivikaiuttimet. RMS-teho 2x35W. RCA- ja miniplugisisäntuloliitännät. Asennettavissa seinälle tai kattoon, säädettävät kiinnitystelineet. Kaiutinparin paino 6 kg, kaiuttimien mitat 178x240x193 (LxKxS).



€150,00

CD-soitin AVX15



- Kappalehaku sekä CUE/REVIEW-toiminnot; ohjelmoitava soittajärjestys
- Pause, repeat ja repeat all -toiminnot; IR-kaukosäädin
- Kuulokeliitäntä, lisäkaiutin- ja linjasisään-/ulostuloliitännät
- Mikrofoni-, USB- ja SD-korttiliitännät - MP3- ja WMA-tiedostojen toisto USB-muistitikulta, SD-muistikortilta, CD-levyltä tai MP3-/I-Pod-soittimelta, jolle on oma liitäntä; 7 pin DIN -liitäntä ulkoiselle kasettisoittimelle ED-100B.
- Tallennus USB-muistitikulle tai SD-muistikortille soittimelta tai miltä tahansa kytketyltä ohjelmalähteeltä
- Erillinen INPUT-äänenvoimakkuuden säätö ja äänenvärisäädöt sekä äänenvoimakkuuden säätö kauko-ohjaimella
- 6,5" HiFi HD-kaiutin; ulostuloteho 20 W RMS 40 W musiikkiteho
- Mitat (LKS) 225 x 290 x 265 mm; paino 8,2 kg

€330,00

ED 100-B

- Kasettisoitinyksikkö AV-35 ja AVX-15 -malleihin



€110,00

DB5 -ryhmäkuuntelulaite

- Ryhmäkuuntelulaitteen avulla voit jakaa äänilähteen kuulokeliitännän 5:lle kuulokkeelle.
- Yhdistämällä useampia ryhmäkuuntelulaitteita voidaan äänilähde lähes rajattomalle määrälle kuulokkeita.



Kuulokkeilla (5) tai ilman kuulokkeita

€260,00

€40,00



CD-soitin AV35 VIDEO Class D

- 1+8 kuulokeliitäntää; lisäkaiutin- ja linjasisään-/ulostuloliitännät
- uusi CD-mekanismi (ei enää CD-kelkkaa)
- toistaa tavallisten CD-levyjen lisäksi myös MP3- ja WMA-tiedostot CD:ltä, muistitikulta ja SD-kortilta
- toistaa myös videota (DVD:t, MPEG4 jne.): RCA-liitännän kautta mahdollista kytkeä näyttöön tai videotykkiin
- 6,5" HD PA-kaiutin; ulostuloteho 50 W RMS, 100 W musiikkiteho; mitat (LKS) 225 x 290 x 265 mm; 7,05 kg
- Ei kasettisoitinta, mutta soittimen 7-pin DIN -liitäntään voidaan kytkeä uusi ulkoinen kasettisoitinyksikkö ED-100B

€510,00



CD-kasettisoitin AV70 Varispeed

- CD-soittimessa: aika- ja raitanäyttö, kappalehaku, CUE/REVIEW-toiminnot, ohjelmoitava soittajärjestys, pause, repeat/repeat all -toiminnot ja IR-kaukosäädin
- CD-soitin toistaa jopa 999-raitaiset CD-levyt ja USB-muistitikut ja molemmille lähteille on käytössä myös portaaton nopeudensäätö; kasettinauhurissa kierroslaskuri, tarkka pause-toiminto, CUE/REVIEW-toiminnot sekä portaaton nopeudensäätö
- Mikrofoni-, USB- ja linjasisääntuloliitännät - MP3-toisto USB-muistitikulta ja CD-levyltä
- Erillinen INPUT-äänenvoimakkuuden säätö ja äänenvärisäädöt sekä äänenvoimakkuuden säätö kauko-ohjaimella
- Kuuloke-, lisäkaiutin- ja linjaulostuloliitännät
- 8" HD PA-kaiutin; ulostuloteho 70 W RMS 140 W musiikkiteho
- Mitat (LKS) 250 x 360 x 285 mm; paino 11 kg; mukana kuljetuskärry

€870,00



CD-kasettisoitin AV80

- 12" HD PA-kaiutin; ulostuloteho 100 W RMS 200 W musiikkiteho
- Mitat (LKS) 365 x 600 x 270 mm; paino 19 kg, mukana kuljetuskärry
- Muilta ominaisuuksiltaan kuten AV70
- Huom: portaaton nopeudensäätö vain kasettisoittimessa, mutta MP3-tallennusmahdollisuus muistitikulle (64/128/256 Kbps)

€990,00



CD-kasettisoitin AV90 Varispeed

- 12" HD PA-kaiutin; ulostuloteho 100 W RMS 200 W musiikkiteho
- Mitat (LKS) 365 x 600 x 270 mm; paino 19 kg, mukana kuljetuskärry
- Muilta ominaisuuksiltaan kuten AV70
- Ei MP3-tallennusmahdollisuutta muistitikulle; tämä mahdollisuus on mallissa AV80

€1110,00